



Ампир Декор

ЛЕПНОЙ ДЕКОР

AXXENT

COLLECTION


ORAC[®]
DECOR

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ



Карнизы

16



Молдинги

22



Плинтусы

25



Дверное
обрамление

28

C	CX154	17	P	PX102	24
CX100/CX100F NEW	CX160	16	PX103/PX103F NEW	PX103+PX103A	22
CX101	CX161	16	PX113	PX114	24
CX106			PX116	PX117	22
CX107	D		PX120/PX120F NEW	PX120+PX120A	23
CX108	D200	29	PX131	PX144/PX144F NEW	23
CX109/CX109F NEW	D310	29	PX145	PX146	23
CX110/CX110F NEW	DX119-2300	28, 29	PX147 NEW	PX164	22
CX111	DX121-2300	28	PX169 NEW		24
CX112	DX157-2300/ DX157F NEW	25, 28	S		
CX115	DX159-2300	25, 28	SX104	SX105/SX105F	26
CX123	DX162-2300	25, 28	SX118/SX118F	SX122	26
CX124/CX124F NEW	DX163-2300	26, 28	SX125	SX137	26
CX126	DX168-2300 NEW	27	SX138	SX155/SX155F	26
CX127/CX127F NEW			SX156	SX165/SX165F NEW	27
CX128	F		SX167		27
CX129	FDP500	31			
CX132/ CX132F NEW	FDP600	31			
CX133	FDP700	31			
CX134	FX200	31			
CX136	FX210	31			
CX141	I				
CX142	IL003-011	30			
CX143	IL003-012	30			
CX148/CX148F NEW	K				
CX149	kit KX001	29			
CX150	kit KX003	29			
CX151					
CX152					
CX153					

Orac Axxent — это коллекция высококачественного лепного декора бренда ORAC DECOR®, которая включает в себя карнизы, молдинги, плинтусы, декор для дверных проемов и многофункциональные профили по оптимальным ценам, что позволяет создавать первоклассные дизайны интерьеров.

Дюрополимер

Duropolimer®

Все изделия Orac Axxent выполнены из современного экологически чистого материала — дюрополимера (Duropolimer®), который является научной разработкой компании Orac n.v. и выгодно отличается от традиционных материалов повышенной прочностью и износостойкостью. Все процессы производства и состав материала соответствуют жестким европейским нормам экологической безопасности и охраны здоровья человека.



* Сначала клей необходимо нанести на желобок, затем равномерно распределить по всей внутренней поверхности изделия.



Профили, отмеченные этим значком, имеют гибкие аналоги и выполнены из полиуретана (Purotouch®). Все гибкие модели идеально стыкуются с жесткими аналогами.




Радиусы изгиба гибких моделей

Артикул	R _{мин}
CX100F	2,0 м
CX109F	1,6 м
CX110F	1,8 м
CX124F	1,6 м
CX127F	2,4 м

Артикул	R _{мин}
CX132F	0,7 м
CX148F	1,8 м
SX105F	0,3 м
SX118F	0,4 м
SX155F	0,3 м
SX165F	0,4 м

Артикул	R _{мин}	R* _{мин}
DX157F	0,35 м	2,6 м
PX103F	0,2 м	0,8 м
PX120F	0,3 м	1,1 м
PX144F	0,2 м	2,2 м



Преимущества



CX 134 (стр. 16)

1

Ударопрочность

Высокая и равномерная плотность изделий Orac Axxent делает их ударопрочными. Гарантирована нулевая усадка — стабильный размер в течение всего срока эксплуатации.



2

Безопасность

100% безопасность для здоровья человека, жесткий контроль составов и компонентов. Соответствие европейским требованиям и нормам экологической безопасности.



3

Уникальные гибкие модели

Большинство бестселлеров Orac Axxent представлены в гибком варианте и могут быть использованы для решения разных интерьерных задач. Гибкие профили идеально стыкуются с жесткими аналогами, сохраняют эластичность в течение всего срока эксплуатации.



4

Легкость в установке и окрашивании

Продукцию Orac Axxent легко устанавливать и красить любыми высококачественными красками, поскольку изделия покрыты универсальной грунтовкой. Рекомендации по монтажу на стр. 31-33.



5

Влаго- и биостойкость

Все элементы коллекции Orac Axxent устойчивы к воздействию влаги, запахов, любых микроорганизмов и перепадам температур. Могут свободно использоваться в помещениях с повышенной влажностью.



PX164 (стр. 22)



SX118 (стр. 27)

6

Маскировка электропроводки

Плинтусы из коллекции Orac Axxent имеют каналы для электропроводки, позволяя маскировать любые провода внутри них для создания гармоничного и законченного интерьера.



DX163-2300 (стр. 25, 28)



DX163-2300 (стр. 25, 28)

7

Оформление стен

Накладные панели высокой плотности Orac Axxent прекрасно декорируют стены, одновременно скрывая недостатки поверхности, что расширяет возможности их применения.



IL003-011 / IL003-012 (стр. 30)




CX126 (стр. 18)

8

Сочетаемость элементов

Различные комбинации плинтусов, карнизов и молдингов с другими элементами позволяют создавать декоративные композиции для оформления любых интерьеров. Возможно также сочетать плинтусы со светодиодными вкладышами или креплениями для картин.







DX159-2300
(стр. 25, 28)



Водостойкость



В помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать клей DecoFix Hydro вместо DecoFix Pro (см. стр. 31).



DX159-2300
(стр. 25, 28)



DX159-2300
(стр. 25, 28)



Многофункциональность



PX116
(стр. 22)



PX103
(стр. 22, 24)



DX159-2300
(стр. 25, 28)



Скрываем электропроводку



PX164 (стр. 22)



Многофункциональность



DX157-2300
(стр. 25, 28)



DX163-2300
(стр. 27, 28)



CX160
(стр. 16)



CX160
(стр. 16)





Hi Lilly
LA BELLA

TO DO WORKSHOP
TO SEE XPO (TUM) PARIS
CHECK NY TIMES
→ INTERVIEW

WEEKEND!



1



CX106 (стр. 19)

2



H101

(см. коллекцию Orac Luxxus)

3



PX103 (стр. 22)

PX103A (стр. 22)

4



PX113 (стр. 23)



PX103 (стр. 22)



SX118 (стр. 26)

PX113 (стр. 23)

PX103 (стр. 22)

SX118 (стр. 26)








Обшивка стен

Ударпрочность




DX163-2300
(стр. 27, 28)




DX157-2300
(стр. 25, 28)



DX163-2300
(стр. 27, 28)



DX162-2300
(стр. 25, 28)



PX164 (стр. 22)




DX157-2300
(стр. 25, 28)



Обшивка стен



SX118
(стр. 26)



DX162-2300
(стр. 25, 28)



Ударопрочность



PX113
(стр. 23)



PX113
(стр. 23)

DX162-2300 (стр. 25)

DX163-2300
(стр. 27, 28)

DX163-2300 (стр. 27, 28)

SX118
(стр. 26)

SX118
(стр. 26)





CX160
(стр. 16)



CX160
(стр. 16)



Многофункциональность



DX163-2300
(стр. 27, 28)




DX163-2300
DX157-2300
DX162-2300



Обшивка стен



PX164
(стр. 22)



(стр. 25-28)



CX160

DUROPOLYMER®
200 x 1,3 x 4 см



CX161

DUROPOLYMER®
200 x 1,3 x 7 см




CX132/CX132F

DUROPOLYMER®
200 x 2 x 2 см




PUROTOUCH®




CX133

DUROPOLYMER®
200 x 2 x 2 см




CX111

DUROPOLYMER®
200 x 2,5 x 1,5 см



CX134

DUROPOLYMER®
200 x 3 x 3 см




L: 200 см

КАРНИЗЫ




CX115

DUROPOLYMER®
200 x 3 x 3 см



CX154


DUROPOLYMER®
200 x 3 x 3 см



CX148/CX148F

DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 3 см

 PUROTOUCH®



CX110/CX110F


DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 4 см


 PUROTOUCH®



CX109/CX109F

DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 4,5 см


 PUROTOUCH®




CX124/CX124F

DUROPOLYMER®
200 x 5 x 5 см

 PUROTOUCH®



 Существует гибкий аналог


AXXENT
COLLECTION

17




CX112

DUROPOLYMER®
200 x 5,5 x 4 см



CX108


DUROPOLYMER®
200 x 5,5 x 5,5 см



CX100/CX100F


DUROPOLYMER®
200 x 7 x 7 см

FLEX PUROTOUCH®




CX123

DUROPOLYMER®
200 x 8 x 8 см



CX126


DUROPOLYMER®
200 x 9 x 9 см



CX127/CX127F

DUROPOLYMER®
200 x 9,5 x 9,5 см

FLEX PUROTOUCH®




L: 200 см


КАРНИЗЫ




CX106



CX101




CX136




CX128



CX129



CX107



 Существует гибкий аналог


AXXENT
COLLECTION

19




CX151

DUROPOLYMER®
200 x 4 x 2,5 см




CX152

DUROPOLYMER®
200 x 4 x 2,5 см



CX153

DUROPOLYMER®
200 x 4 x 2,5 см



CX149

DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 3 см




CX150

DUROPOLYMER®
200 x 4,5 x 3 см



CX141

DUROPOLYMER®
200 x 6 x 3,5 см




L: 200 см

КАРНИЗЫ




CX142

DUROPOLYMER®
200 x 6 x 3,5 см



CX143

DUROPOLYMER®
200 x 6 x 3,5 см





PX164

DUROPOLYMER®
200 x 2,5 x 3 см




PX103/PX103F

DUROPOLYMER®
200 x 2,5 x 1,5 см



PX103+PX103A

PX103A — PUROTOUCH®
PX103 — DUROPOLYMER®
PX103 — 200 x 2,5 x 1,5 см
PX103A — 19 x 3,5 x 1,3 см



PX116

DUROPOLYMER®
200 x 3 x 1 см



PX117

DUROPOLYMER®
200 x 3,5 x 1,5 см




PX131

DUROPOLYMER®
200 x 4 x 2 см



L: 200 см

МОЛДИНГИ



PX120/PX120F



DUROPOLYMER®
200 x 4 x 2 см

 PUROTOUCH®




PX120+PX120A

PX120A — PUROTOUCH®
PX120 — DUROPOLYMER®
PX120 — 200 x 4 x 2 см
PX120A — 19 x 5,7 x 2 см




PX145

DUROPOLYMER®
200 x 5 x 1 см



PX146

DUROPOLYMER®
200 x 5 x 1 см



PX144/PX144F

DUROPOLYMER®
200 x 5 x 1 см


 PUROTOUCH®



PX113

DUROPOLYMER®
200 x 6 x 2,5 см



 Существует гибкий аналог

AXXENT
COLLECTION

23




PX114

DUROPOLYMER®
200 x 6 x 2,5 см





PX102

DUROPOLYMER®
200 x 8 x 1,5 см




PX147

DUROPOLYMER®
200 x 17 x 1 см



PX169

DUROPOLYMER®
200 x 5,5 x 3,5 см




PX169+PX147

DUROPOLYMER®
PX169 — 200 x 5,5 x 3,5 см
PX147 — 200 x 17 x 1 см





L: 200/230 см


ПЛИНТУСЫ




CX132/CX132F





CX133




DX162-2300




DX159-2300



DX157-2300/DX157F



SX125



FLEX Существует гибкий аналог



SX165/SX165F

DUROPOLYMER®
200 x 7 x 1,5 см



FLEX PUROTOUCH®




SX122

DUROPOLYMER®
200 x 8 x 2,2 см




SX137

DUROPOLYMER®
200 x 10 x 1,5 см



DX163-2300

DUROPOLYMER®
230 x 10 x 1,3 см




SX155/SX155F

DUROPOLYMER®
200 x 11 x 2,5 см



FLEX PUROTOUCH®



SX105/SX105F

DUROPOLYMER®
200 x 11 x 1,3 см




FLEX PUROTOUCH®



L: 200/230 см

ПЛИНТУСЫ



SX118/SX118F

DUROPOLYMER®
200 x 14 x 1,8 см

 PUROTOUCH®




SX138

DUROPOLYMER®
200 x 14 x 1,5 см




SX104

DUROPOLYMER®
200 x 15 x 1,5 см




DX168-2300

DUROPOLYMER®
230 x 15 x 1,3 см



SX167 — Designed by Ulf Moritz

DUROPOLYMER®
200 x 17,5 x 4,5 см



SX156 — Designed by Xavier Donck



DUROPOLYMER®
200 x 20 x 1,6 см



 Существует гибкий аналог

AXXENT
COLLECTION

ДВЕРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ




DX119-2300
230 x 9,3 x 2,3 см



DX121-2300
230 x 9,5 x 2,4 см



ДВЕРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ (КОМПЛЕКТЫ)



Светодиодные вкладыши




Набор из 5 вкладышей (суммарная мощность 1 Вт — 0,2 W каждый) + 5 монтажных кабелей (5x1 м).

Возможность замены ламп.

3200K теплый белый



Преобразователь напряжения максимально на 20 ламп + кабель 1,5 метра с евровилкой.



Рекомендации по монтажу

КЛЕИ



При условии использования стыковочного и монтажных клеев компании Orac p.v. и четком соблюдении инструкции по монтажу, компания гарантирует, что швы в местах стыков не разойдутся, и изделия не будут отходить от поверхности.




	<p>DecoFix Pro</p> <p>Расход клея: FDP500 310 мл 7-8 м FDP600 4200 мл ±65-110 м</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Клей акриловый на водной основе, монтажный сильной фиксации. • Клей, медленно сохнущий, но обеспечивающий прочное соединение лепного декора со стеной и/или потолком. • После затвердевания через 24 часа лепной декор можно окрашивать. • Излишки клея удаляются влажной губкой до застывания. • Хранить при температуре не ниже +5°C.
	<p>DecoFix Extra</p> <p>Расход клея: FX200 310 мл ±150 м FX210 80 мл ±40 м</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора. • Избыток клея предпочтительно удалять после затвердевания (по прошествии не менее 24 часов) с помощью ножа. • Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью ацетона или растворителя. • Лепной декор можно окрашивать через 24 часа. • Хранить при температуре не ниже +5°C.
	<p>DecoFix Hydro</p> <p>Расход клея: FDP700 290 мл 7-8 м</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Монтажный полимерный клей и наполнитель. • Используйте DecoFix Hydro для наружного применения и в помещениях с повышенной влажностью вместо DecoFix Pro. • Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания. • Хранить при температуре не ниже +5°C.




Внутренний угол





Внешний угол



Перед установкой проверьте соответствие размеров изделий. Могут быть незначительные отличия размеров по сравнению с представленными в каталоге. Вся техническую информацию вы можете найти на сайте www.ampir.ru.

Orac Axxent — это коллекция высококачественного лепного декора бренда ORAC DECOR®, которая включает в себя карнизы, молдинги, плинтусы, многофункциональные профили и декор для дверных проемов по доступным ценам. Каждый декоративный элемент и варианты их сочетаний открывают широкие возможности для дизайна интерьеров и будут стильно смотреться как в классических, так и в современных минималистских интерьерах.

Продукция выполнена из уникального экологически безопасного материала дюрополимера с использованием современных технологий. Товарный знак Duropolymer® является научной разработкой и зарегистрированной интеллектуальной собственностью компании Orac п. в.

Главное преимущество дюрополимера — высокая плотность, которая позволяет изготавливать изделия повышенной прочности и износостойкости. Изделия из дюрополимера не трескаются, не дают усадку, выдерживают большие перепады температур, прекрасно транспортируются. Вся продукция из дюрополимера удобна в монтаже, для качественного монтажа в ассортименте представлен специальный клей на полиуретановой основе. Большинство плинтусов имеет специальные каналы для скрытой электропроводки. Изделия покрыты универсальной грунтовкой и легко окрашиваются любыми качественными красками без предварительной подготовки.

Для элегантного оформления закругленной геометрии стен и маскировки незначительных неровностей Orac Axxent представляет большой выбор гибких профилей из полиуретана, которые идеально стыкуются с жесткими аналогами, обладают такими же техническими характеристиками, сохраняют эластичность в течение всего срока эксплуатации и не требуют специальных условий хранения.

Лепной декор Orac Axxent — это удачное сочетание уникальных технологических свойств, стильного дизайна, простоты монтажа и доступной цены.



Ампир Декор

Салоны в Москве

ул. Народного Ополчения, 40, к. 1
+7 495 223-03-75

Кутузовский пр., 43
+7 495 223-00-95

Ленинский пр., 30
+7 495 223-06-09

Ленинский пр., 72/2
+7 495 223-01-15

Нахимовский пр., 24
ТВЦ «Экспострой»
+7 495 223-08-77

Нахимовский пр., 46
+7 495 223-08-50

Ленинградское ш., 9, к. 1
+7 495 223-06-63

Салоны в Санкт-Петербурге

ул. Пушкинская, 19
+7 (812) 324-33-60

ул. Железноводская, 3
+7 (812) 350-00-95

Московский проспект, 111
+7 (812) 740-72-09/39

Салон в Калининграде

ул. Сержанта Колоскова, 12
+7 (4012) 718-408

Салоны в Нижнем Новгороде

ул. Генкиной, 65
+7 (831) 218-8-223

ул. Бекетова, 13
+7 (831) 218-0-223

www.ampir.ru



Ампир Декор

ЛЕПНОЙ ДЕКОР

AXXENT

COLLECTION

ORAC[®]
DECOR